

2026년 상반기 2026年上半年

무기물질량 산출 값 无机物质含量计算值

■ 무기물질 함량 현황 无机物质含量现状

구분 分类	계 合计	1호정 1号井	2호정 2号井	3호정 3号井	4호정 4号井	5호정 5号井	6호정 6号井	7호정 7号井	현행표시(mg/L) 现行标示值	허용오차범위 ±20% (mg/L)	산출치 (mg/L)
상반기 취수량 上半年取水量	79,759	6,665	0	0	15,195	1,757	34,805	21,337	(mg/L)	允许误差范围 ±20%(mg/L)	计算值 (mg/L)
Ca 钙 (Ca)	5월 5月	19.82	0.00	0.00	27.80	27.51	17.72	17.62	18.6 ~ 21.6	14.9 ~ 25.9	20.0
Na 钠 (Na)		7.44	0.00	0.00	17.10	16.86	6.02	3.01	7.2 ~ 10.5	5.8 ~ 12.6	7.7
K 钾 (K)		1.46	0.00	0.00	1.29	1.29	1.60	1.59	1.2 ~ 1.4	1.0 ~ 1.7	1.5
Mg 镁 (Mg)		4.25	0.00	0.00	5.20	5.15	4.10	4.09	3.9 ~ 4.5	3.1 ~ 5.4	4.3
F 氟 (F)		0.63	0.00	0.00	1.30	1.32	0.17	0.00	0.5 ~ 0.7	0.4 ~ 0.8	0.4

산식 1 = {(1호정 취수량m³ * 측정농도mg/L) + (2호정 취수량m³ * 측정농도mg/L) +} / 총 취수량m³
计算公式1 = { (1号井取水量m³ × 测定浓度mg/L) + (2号井取水量m³ × 测定浓度mg/L) +} ÷ 总取水量m³

■ 원수 취수량 原水取水量

26년 상반기 취수량 2026年上半年取水量

구분 分类	1	2	3	4	5	6	합계 合计
1호정1号井	563	999	1,391	1,428	1,201	1,083	6,665
2호정2号井	0	-	-	-	-	-	0
3호정3号井	0	-	-	-	-	-	0
4호정4号井	1,658	2,796	2,750	2,828	2,670	2,493	15,195
5호정5号井	-	1,142	256	-	-	359	1,757
6호정6号井	4,243	5,972	6,986	5,949	5,463	6,194	34,805
7호정7号井	3,163	14	3,176	5,050	4,810	5,124	21,337

■ 결과 结果

2026년도 상반기 무기물질 산출값 계산 결과 현행 ±20% 초과 하지 않아 무기물질 함량을 변경하지 않음.
2026年上半年无机物质含量计算结果未超过现行标示值±20%的允许误差范围，因此无须调整无机物质含量标示。

(우) 12106 경기도 남양주시 순화동 249, N동 12층
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

邮编 12106 N-12Room 249, Sunhwagung-ro, Namyangju-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel 031-844-1720 FAX031-844-0854

발음: 경기 가평군 조종면 연인산로474번길 140-57
우리샘물(주) 손상호 담당자 귀하

기술책임자: 정승근, 품질책임자: 문종전

技术负责人: Jeong Seung Geun, 质量负责人: Mun Jon Jeon

收件单位: 140-57, Yeoninsan-ro 474beon-gil, Jojong-myeon,
Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea

출력일시 2026.05.20 打印日期: 2026년5월20일

우리샘물 有限公司 Son Sang 12433

수질검사성적서 水质检测报告

수신: 우리샘물(주) 박찬원 收件人: 우리샘물(주) Park Chan Won

발신: 중앙생명연구원(주) 发件单位: 中央生命研究

제목: 수질검사성적서 교부 主题: 水质检测报告签发

발급번호: WR26052000007 院股份有限公司

报告编号:

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

您委托送检样品的检测结果如下:

1. 시료내용 样品信息	受理日期	2026년5월7일	签发日期	2026년5월20일
접수번호 WR26-04899	접수일	2026년 5월 7일	발급일	2026년 5월 20일
의뢰인 상호(명칭): 우리샘물(주), 성명(대표자): 박찬원	法定代表人: Park Chan Won 시료채취 및 봉인자 采样及封样人员			
시료명 샘물(원수) 样品名称: 泉水 (原水)	소속 所属单位			
검사목적 참고용(신규) 检测目的: 参考用 (新申请)	성명 姓名			
채수장소 경기 가평군 조종면 연인산로474번길 140-57 (1호정 (26년05월07일))	140-57, Yeoninsan-ro 474beon-gil, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea (1号井(26년5月7日))			
채수방법 신청인채취 委托方采样	채수일시	2026년 5월 7일	의뢰근거 委托依据	
2. 수질검사 결과 水质检测结果	采样日期	2026년5월7일		
검사항목 检测项目	단위 单位		검사결과 检测结果	
불소 氟 (F)	mg/L		0.63	
칼륨 钾 (K)	mg/L		1.46	
칼슘 钙 (Ca)	mg/L		19.82	
나트륨 钠 (Na)	mg/L		7.44	
마그네슘 镁 (Mg)	mg/L		4.25	

끝.

※ 본 성적서는 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따른 "수질검사성적서"에 해당하지 않습니다.

※ 본 성적서는 관계법령에 따른 검사가 아닌 "참고용"검사로 의뢰인의 요청에 따른 기준에 대한 판정입니다.

*本报告不属于《饮用水水质标准及检验等相关规定》第3条第2款所规定的水质检测报告。

*本报告所载检测结果仅供参考,并非依据相关法律法规实施的法定检测,其判定结果系根据委托人的要求作出。

중앙생명연구원(주) 대표이사

中央生命研究院股份有限公司

代表董事 (总经理)

www.centrallifelab.com

(우) 12106 경기도 남양주시 순화공단 49, N동 12층 邮编 12106 N-12Room 249, Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

발 음: 경기 가평군 조종면 연인산로474번길 140-57
우리샘물(주) 손상호 담당자 귀하

기술책임자: 정승근, 품질책임자: 문중전

技术负责人: Jeong Seung Geun, 质量负责人: Mun Jon Jeon 收件单位: 140-57, Yeoninsan-ro 474beon-gil, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea

출력일시 2026.05.20 打印日期: 2026년 5월 20일

우리샘물 有限公司 Son Sam 12433

수 질 검 사 성 적 서 水质检测报告

수신: 우리샘물(주) 박찬원 收件人: 우리샘물(주) Park Chan Won

발 신: 중앙생명연구원(주) 发件单位: 中央生命

제목: 수질검사성적서 교부 主题: 水质检测报告签发

발급번호: WR26052000008 研究院股份有限公司

报告编号:

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.
您委托送检样品的检测结果如下:

1. 시료내용		样品信息		受理日期	2026년 5월 7일	签发日期	2026년 5월 20일
접수번호	WR26-04900	접 수 일	2026년 5월 7일	발 급 일	2026년 5월 20일		
의뢰인	상호(명칭) : 우리샘물(주), 성명(대표자) : 박찬원 法定代表人: Park Chan Won						시료채취 및 봉인자 采样及封样人员
시 료 명	샘물(원수) 样品名称: 泉水 (原水)			소속 所属单位			
검사목적	참고용(신규) 检测目的: 参考用 (新申请)			성명 姓名			
채수장소	경기 가평군 조종면 연인산로474번길 140-57 (4호정 (26년 05월 07일)) 140-57, Yeoninsan-ro 474beon-gil, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea (4号井 (26년 5월 7일))						
채수방법	신청인채취 委托方采样		채수일시	2026년 5월 7일	의뢰근거 委托依据		
2. 수질검사 결과 水质检测结果							
검사항목 检测项目		단위 单位			검사결과 检测结果		
불 소 氟 (F)		mg/L			1.30		
칼 른 钾 (K)		mg/L			1.29		
칼슘 钙 (Ca)		mg/L			27.80		
나트륨 钠 (Na)		mg/L			17.10		
마그네슘 镁 (Mg)		mg/L			5.20		

끝.

※ 본 성적서는 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따른 “수질검사성적서”에 해당하지 않습니다.

※ 본 성적서는 관계법령에 따른 검사가 아닌 “참고용”검사로 의뢰인의 요청에 따른 기준에 대한 판정입니다.

*本报告不属于《饮用水水质标准及检验等相关规定》第3条第2款所规定的水质检测报告。

*本报告所载检测结果仅供参考,并非依据相关法律法规实施的法定检测,其判定结果系根据委托人的要求作出。

중앙생명연구원(주) 대표이사

中央生命研究院股份有限公司 代表董事 (总经理)

www.centrallifelab.com

(우) 12106 경기도 남양주시 순화공단 249, N동 12층 邮编 12106 N-12Room 249, Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854
Tel 031-844-1720 FAX031-844-0854

발 음 : 경기 가평군 조종면 연인산로474번길 140-57
우리샘물(주) 손상호 담당자 귀하

기술책임자 : 정승근, 품질책임자 : 문중전
技术负责人 : Jeong Seung Geun, 质量负责人 : Mun Jon Jeon

收件单位 : 140-57, Yeoninsan-ro 474beon-gil, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea
우리샘물 有限公司 Son Sang 12433

출력일시 2026.05.20 打印日期 : 2026년 5월 20일

수 질 검 사 성 적 서 水质检测报告

수신 : 우리샘물(주) 박찬원 收件人 : 우리샘물(주) Park Chan Won

발 신 : 중앙생명연구원(주) 发件单位: 中央生命

제목 : 수질검사성적서 교부 主题 : 水质检测报告签发

발급번호 : WR26052000009 研究院股份有限公司
报告编号 :

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.
您委托送检样品的检测结果如下 :

1. 시료내용 样品信息		受理日期		2026년 5월 7일		签发日期		2026년 5월 20일	
접수번호	WR26-04901	접 수 일	2026년 5월 7일		발 급 일	2026년 5월 20일			
의 외 인	상호(명칭) : 우리샘물(주), 성명(대표자) : 박찬원 法定代表人: Park Chan Won					시료채취 및 봉인자 采样及封样人员			
시 료 명	샘물(원수) 样品名称: 泉水 (原水)					소속 所属单位			
검사목적	참고용(신규) 检测目的: 参考用 (新申请)					성명 姓名			
채수장소	경기 가평군 조종면 연인산로474번길 140-57 (5호정 (26년05월07일)) 140-57, Yeoninsan-ro 474beon-gil, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea(5号井 (26년5월7日))								
채수방법	신청인채취 委托方采样		채수일시	2026년 5월 7일		의뢰근거 委托依据			
2. 수질검사 결과 水质检测结果		采样日期		2026년 5월 7일					
검사항목 检测项目			단위 单位			검사결과 检测结果			
불 소 氟 (F)			mg/L			1.32			
칼 른 钾 (K)			mg/L			1.29			
칼슘 钙 (Ca)			mg/L			27.51			
나트륨 钠 (Na)			mg/L			16.86			
마그네슘 镁 (Mg)			mg/L			5.15			

끝.

※ 본 성적서는 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따른 "수질검사성적서"에 해당하지 않습니다.

※ 본 성적서는 관계법령에 따른 검사가 아닌 "참고용"검사로 의뢰인의 요청에 따른 기준에 대한 판정입니다.

*本报告不属于《饮用水水质标准及检验等相关规定》第3条第2款所规定的水质检测报告。

*本报告所载检测结果仅供参考,并非依据相关法律法规实施的法定检测,其判定结果系根据委托人的要求作出。

중앙생명연구원(주) 대표이사
中央生命研究院股份有限公司 代表董事 (总经理)

www.centrallifelab.com

(우) 12106 경기도 남양주시 순화공단 49, N동 12층 邮编 12106 N-12Room 249, Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어) Tel 031-844-1720 FAX031-844-0854
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

발 음 : 경기 가평군 조종면 연인산로474번길 140-57
우리샘물(주) 손상호 담당자 귀하

기술책임자 : 정승근, 품질책임자 : 문종전

技术负责人: Jeong Seung Geun, 质量负责人: Mun Jon Jeon 收件单位: 140-57, Yeoninsan-ro 474beon-gil, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea
출력일시 2026.05.20 打印日期: 2026년5월20일 우리샘물 有限公司 Son Sang Ho 12433

수질검사성적서 水质检测报告

수신: 우리샘물(주) 박찬원 收件人: 우리샘물(주) Park Chan Won

발신: 중앙생명연구원(주) 发件单位: 中央生命

제목: 수질검사성적서 교부 主题: 水质检测报告签发

발급번호: WR26052000010 研究院股份有限公司

报告编号:

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.
您委托送检样品的检测结果如下:

1. 시료내용		样品信息		受理日期		2026년 5월 7일		签发日期		2026년 5월 20일	
접수번호		WR26-04902		접수일		2026년 5월 7일		발급일		2026년 5월 20일	
의뢰인		상호(명칭) : 우리샘물(주), 성명(대표자) : 박찬원 法定代表人: Park Chan Won						시료채취 및 봉인자 采样及封样人员			
시료명		샘물(원수) 样品名称: 泉水 (原水)						소속 所属单位			
검사목적		참고용(신규) 检测目的: 参考用 (新申请)						성명 姓名			
채수장소		경기 가평군 조종면 연인산로474번길 140-57 (6호정 (26년05월07일)) 140-57, Yeoninsan-ro 474beon-gil, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea (6号井(26年5月7日))									
채수방법		신청인채취 委托方采样		채수일시		2026년 5월 7일		의뢰근거		委托依据	
2. 수질검사 결과 水质检测结果				采样日期		2026년 5월 7일					
검사항목 检测项目				단위 单位				검사결과 检测结果			
불소 氟 (F)				mg/L				0.17			
칼륨 钾 (K)				mg/L				1.60			
칼슘 钙 (Ca)				mg/L				17.72			
나트륨 钠 (Na)				mg/L				6.02			
마그네슘 镁 (Mg)				mg/L				4.10			

끝.

※ 본 성적서는 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따른 “수질검사성적서”에 해당하지 않습니다.

※ 본 성적서는 관계법령에 따른 검사가 아닌 “참고용”검사로 의뢰인의 요청에 따른 기준에 대한 판정입니다.

*本报告不属于《饮用水水质标准及检验等相关规定》第3条第2款所规定的水质检测报告。

*本报告所载检测结果仅供参考,并非依据相关法律法规实施的法定检测,其判定结果系根据委托人的要求作出。

중앙생명연구원(주) 대표이사

中央生命研究院股份有限公司 代表董事 (总经理)

www.centrallifelab.com

(우) 12106 경기도 남양주시 순화궁로 249, N동 12층 邮编 12106 N-12Room 249, Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

발 음 : 경기 가평군 조종면 연인산로474번길 140-57
우리샘물(주) 손상호 담당자 귀하

기술책임자 : 정승근, 품질책임자 : 문중전
技术负责人 : Jeong Seung Geun, 质量负责人 : Mun Jon Jeon

收件单位 : 140-57, Yeoninsan-ro 474beon-gil, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea
우리샘물 有限公司 Son Sang Ho

출력일시 2026.05.20 打印日期 : 2026年5月20日

수 질 검 사 성 적 서 水质检测报告

수신 : 우리샘물(주) 박찬원 收件人 : 우리샘물(주) Park Chan Won

발 신 : 중앙생명연구원(주) 发件单位: 中央生命

제목 : 수질검사성적서 교부 主题 : 水质检测报告签发

발급번호 : WR26052000011

研究院股份有限公司

报告编号 :

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.
您委托送检样品的检测结果如下 :

1. 시료내용 样品信息		受理日期		2026년5월7일		签发日期		2026년5월20일	
접수번호	WR26-04903	접 수 일	2026년 5월 7일			발 급 일	2026년 5월 20일		
의 외 인	상호(명칭) : 우리샘물(주), 성명(대표자) : 박찬원 法定代表人: Park Chan Won					시료채취 및 봉인자 采样及封样人员			
시 료 명	샘물(원수) 样品名称 : 泉水 (原水)					소속 所属单位			
검사목적	참고용(신규)检测目的 : 参考用 (新申请)					성명 姓名			
채수장소	경기 가평군 조종면 연인산로474번길 140-57 (7호정 (26년05월07일)) 140-57, Yeoninsan-ro 474beon-gil, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea (7号井 (26年5月7日))								
채수방법	신청인채취委托方采样		채수일시	2026년 5월 7일		의뢰근거委托依据			
2. 수질검사 결과 水质检测结果		采样日期		2026년5월7일					
검사항목 检测项目		단위 单位				검사결과 检测结果			
불 소 氟 (F)		mg/L				불검출			
칼 른 钾 (K)		mg/L				1.59			
칼슘 钙 (Ca)		mg/L				17.62			
나트륨 钠 (Na)		mg/L				6.01			
마그네슘 镁 (Mg)		mg/L				4.09			

끝.

※ 본 성적서는 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따른 “수질검사성적서”에 해당하지 않습니다.
※ 본 성적서는 관계법령에 따른 검사가 아닌 “참고용”검사로 의뢰인의 요청에 따른 기준에 대한 판정입니다.
本报告不属于《饮用水水质标准及检验等相关规定》第3条第2款所规定的水质检测报告。
本报告所载检测结果仅供参考，并非依据相关法律法规实施的法定检测，其判定结果系根据委托人的要求作出。

중앙생명연구원(주) 대표이사

中央生命研究院股份有限公司

代表董事 (总经理)

www.centrallifelab.com